インフルエンザ予防接種の 結城市では、次の方を対象

問合せ

←3・7890

□健康増進センタ・

■インフ しまっ ったら ノルエンザにかかって

0

かり

の方

2 安静

●早めに医療機関を受診して

❸水分補給を忘れずに行 17

んのでご注意ください。 ※期間を過ぎると助成できませ ~平成30年1月31日 平成29年10月1日

マほ スクク にして休養をとりま /を着用しましい人に広げない よう ま

29年度版健康カレン力医療機関などのix

クチンを接種してく

が詳細は、平

照成協ワ

を多平

各自医療機関に予

対をし、

■インフルエンザ予防接種について

# **3**2-7890

## 注意 しま ルエンザに しょう

とがあります

丰

なったときのことを考えたこ 転倒などで身動きがとれなく

皆さんのお宅では高齢者が

ではまれに急性脳症を発症し、高齢者や免疫力がある。 の潜伏期のあとに、3℃以上の発熱、頭痛、全身倦怠感、筋肉痛・ の潜伏期のあとに、3℃以上の発熱、頭痛、全身倦怠感、筋肉痛・ 関節痛などが突然現れ、約1週間の経過で軽快するのが特徴です。 関節の感染症で、ウイルスの感染を受けてから1~3日間程度 吸器の感染症で、ウイルスの感染を受けてから1~3日間程度 いる方では肺炎をとうようよう。 た栄養摂取を心がけ 分な休養とバランスのと、洗い・うがいをしましょう。 保湿をしま 中でできること 人混みや繁華 ま 2 助 0 成 害 65 1 級 0円の助成)を行っ一人当たり1回目 ての

❸ 1 保温、日

■生活の

△流行

したら

の外

は控えまし

※予防接種を希望する方は、 被の方 60~65歳未満の内部障の誕生日が過ぎた方、 - 高校3年生相当年け医とご相談ください 年齢 いみ か

ットを装着して変形の予防が合があります。早期にコルセ食道炎で食事量が減少する場 頚部骨折 子を見ているうちに背中が曲何とか歩ける場合があり、様 転倒で発生するのは大腿骨ことになってしまいます。 胸焼けを主症状とする逆流性 骨折がありますが、 ってくる変形が進行 めりますが、こちらは折のほかにも脊椎圧迫 して、

しばらく家で寝かり見受けられる問題と ことになってしまいます。で早く自宅に帰る機会を失う 見てから来院される方が多しばらく家で寝かして様子 前者が起こると、 炎の発生や認知症の進行と することにより、 ことです。 術になる高齢の た合併症が危険です 大腿骨頚部骨折で れる問題としては、 高齢者は臥床安静 患者の 早期の手術 床ず れや肺 中で、 を

No.446

## 動けなり くなったら

ります は無く、 したために転倒することもあ 脳の血管病変が発生 整形外科疾患だけで

齢者の 応であることを忘れないでくい状態は救急要請の絶対的対 で問題になっていますが、高車の不必要な要請がマスコミ 連絡を取ってください。 治療を開始することが必要で 状態では緊急に診断をつ 高齢者の転倒後 ちゅう 転倒後の身動きできな ちょなく救急隊に 0 救急 な

**DUSK!N**。 merry maids. 安心と信頼の高品質サービス

主婦の方が仕事や家事に追われ過ぎているこんな時代だから… おうちのおそうじ、家事のあれこれは 私たちプロにお任せください。 プロのおそうじ サーヒス

ダスキンデ-ダスキンデータム 検索 00 0120-510-53

## 県西糖尿病内分泌内科 ニック

月|火|水|木|金| 午前 8:30-12:00 0 午後 !:30-6:00 平日18:00まで, 土曜日13:30まで診療

糖尿病専門医 内分泌代謝科専門医 Tel 0296-48-9609

筑西警察署斜め向かい

筑西市成田678

予約制のため、電話にて予約をお願い致します。

◎シリーズ 介護保険

睡眠時無呼吸の歯科的予

ぐらいまでには正しい呼吸法、す、子供のころから少なくとも4す。あごの正常な発育のためにしやすく風邪をひきやすくなり、機腺がはれたり、喉の炎症をお桃腺がはれたり、喉の炎症をお

あごの正常な発達を促すには.

け

h

広場

18

## 介護保険住宅改修について

要介護および要支援認定者の身体の状況に合 わせて、生活環境を整えるために行う住宅の改修 に対し、要介護区分に関係なく住宅改修費20万円 を上限とし、介護保険から費用の9割または8割が 支給される制度です。対象となる費用の1割または 2割は自己負担になります。

※支給を受けるには、改修前に事前申請が必要です。

## 「対象となる工事

- 手すりの取り付け
- ② 段差や傾斜の解消
- 3 滑りにくい床材・移動しやすい床材への変更
- ④ 開き戸から引き戸などへの扉の取り替え
- ⑤ 和式から洋式への便器の取り替え
- 6 上記 0~6の工事に付帯して必要な工事

### **「手続きの流れ**

事前協議

担当のケアマネジャーまたは介護保険 課、地域包括支援センターに住宅改修 の相談をします。

事前申請

改修を始める前に介護保険課に住宅 改修の事前申請をします。

着工の承認

介護保険課より事前申請結果通知書 を発行します。

※着工の承認は支給決定とは異なります。

施工→完成

※必ず事前申請を行い、市の承認を得 てから改修を行ってください。 事前申請をせずに改修した場合は支 給されません。

支給申請

改修完了後、住宅改修費の支給申請を

します。

現地確認

介護保険課職員がご自宅に伺い、改修 箇所を確認します。

支給決定

市介護保険課介護保険係 €34-0417



によくみられる顔の特徴に、下あごによくみられる顔の特徴に、下あごが小さいことが挙げられます。簡単にいうと、横顔で下あごが後ろに下がってしまっているといびきをかきやすいといわれてます。下あごが後ろに下がってしまっであるといびきをかきやすくなります。一方、下あごが後ろに下がっているといびきをかきやすくなります。ことができず口が開いてしまいます。このような方は口呼吸が多く、鼻がかみ合わないと唇をうまく閉じるを緊張しないと唇をうまく閉じるを緊張しないと唇をうまく閉じることができず口が開いてしまいます。このような方は口呼吸が多く、鼻がかみ合わないと唇をうまく閉じることができず口が開いてしまいます。当然口呼吸がしづらいかと思います。当然口呼吸の方はいかと思います。当然口呼吸の方はいかと思います。当然口呼吸の方はいかと思います。

赤ち

また、チ

ち唇を閉じて鼻か

広げます。下あごは上あごにとも広げます。下あごは上あごにともついて圧迫していることが、上あごみちゃんのころから舌が上あごに赤ちゃんのころから舌が上あごに赤ちゃんのころから舌が上あごにますが、をないる方は少ないと思いますが、また、舌の位置もあごの成長発また、舌の位置もあごの成長発

従来老衰や虚弱と呼ばれていた加齢にともなう

衰えをフレイルといいます。例えば、熱が出て食事

がとれなくなり2~3日寝込んだとしましょう。若い

人であれば何事もなかったように回復し元の生活

に戻れますが、フレイル高齢者は足腰が立たなく

なる、排尿管理ができなくなる、さらに認知機能

の低下、と坂道を転げ落ちるように悪化することが

予防にはバランスのよい食事(特にたんぱく質に

加えてカルシウム、ビタミンD)と、運動習慣の確

立という生活習慣の改善と、薬の適正化も大切で

す。フレイル高齢者は心配事や不安を抱えやすく、

便秘や入眠障害を合併し、複数の病気を患い複 数の医療機関で多くの薬をもらい、相互作用(飲 み合わせにより生じる不快な症状)によって不調を

きたします。お薬手帳をかかりつけ薬剤師が一元 管理することで、こうした状況を改善できる可能性

(結城市薬剤師会提供)

ますが、成長発

、上あごの発達に上あごにともことが、上あごにとも

を広げ正常な発達を促し上気道を広げます。下あごは上あごにといい発達しますので、上あごの発が悪いと下あごは小さく後退しまうと考えられています。ししまうと考えられています。しない光があごの成長発育には欠かないといえます。

後退して

あります。

があります。

(結城市歯科医師会提供)

介護付有料老人ホーム **随题 图** TEL 0296-35-0294 FAX 0296-35-6155 結城市大字武井1248 Hアドレス http://www.shimofusa.ne.jp

(結城市医師会提供)