

◎業務の委託計画

区分	備考
清掃業務委託	(株) サンアメニティ茨城支社
消防設備保守点検業務委託	(有) 結城防災センター
自家用電気工作物保守点検業務委託	(一財) 関東電気保安協会
警備管理業務委託	北関東総合警備保障 (株)
音響保守点検業務委託	ヤマハサウンドシステム (株)
総合体育館排気ファンユニット保守点検業務委託	(有) セイコー産業
バスケットボール・ランニングマシン保守点検業務委託	セノー (株)
トレーニング機器保守点検業務委託	東京体育機器 (株)
浄化槽保守点検業務委託	(株) 前商
浄化槽清掃業務委託	(有) 結城環境衛生サービス
水のふれあい広場設備保守点検業務委託	(有) トーコーインテック
緑地管理業務委託	(株) ガモウ造園
シルバー人材センター業務委託 (除草・清掃)	(公社) 結城市シルバー人材センター
体育館排煙窓ホッパー保守点検業務委託	(株) オダケ水戸営業所
遊具保守点検業務委託	(株) 三和メック
野球場スローパ保守点検業務委託	陽南自動車 (株)
浄化槽検査業務委託	(公社) 茨城県水質保全協会
非常用予備発電機保守点検及び負荷試験業務委託	(一財) 関東電気保安協会
防火設備定期調査・報告義務委託	茨城県建築士会結城支部
移動観覧席・電動式収納ステージ保守点検業務委託	K S S 株式会社
樹木剪定委託	(株) ガモウ造園
水のふれあい広場ろ過装置全層濾材交換委託	(有) トーコーインテック
特殊建築物定期調査業務委託 (3年に1回)	茨城県建築士会結城支部 (R9)
体育館冷暖房設備冷媒漏洩点検業務委託 (3年に1回)	(有) 宮田電機商会 (R8)

※ この他、市による樹木剪定委託 (R7 814,000 円)、指定管理者直営による除草作業を行っているため、それらを加えて算出してください。

鹿窪運動公園施設  
清掃業務委託仕様書

(公財) 結城市文化・スポーツ振興事業団  
スポーツ振興課

# 鹿窪運動公園施設清掃業務委託仕様書

## 1. 日常清掃業務

①人数 2人（常駐者名簿を提出し、休暇変更等ある場合は会社より連絡を入れること）

### ②毎日清掃する場所

かなくぼ総合体育館

- 1階・エントランスホール・プラザ・ホール・給湯室・廊下・階段
  - ・トレーニング室・トイレ（男・女・障害者用）・更衣室（男・女）
  - ・シャワー室（男・女）・下駄箱
- 2階・ホール・トイレ（男・女）・談話コーナー

### ③週3回を基本として、要請があった場合はそのつど清掃

鹿窪運動公園内

- ・林間広場トイレ・野球場外南側トイレ・修景池南側トイレ・ゲートボール場トイレ

第2体育館

- ・出入口・トイレ（男・女・障害者用）・更衣室・下駄箱

武道館

- ・出入口・トイレ（男・女）・更衣室・下駄箱

テニスコート

- ・出入口・トイレ（男・女）・更衣室（男・女）

### ④週1回を基本として、使用があった場合はそのつど清掃

#### (1) かなくぼ総合体育館

- 1階・控室1・2・医務室・窓ガラス（手の届く範囲）・ドライエリア
  - ・アリーナの清掃用具の点検、清掃
- 2階・会議室・観客席・廊下・階段・バルコニー・窓ガラス（手の届く範囲）

#### (2) 野球場

- ・トイレ（男・女・障害者用）・本部室・放送室・審判室・ミーティングルーム

#### (3) テニスコート観客席（ゴミ、砂等 掃き掃除）

#### (4) ゲートボール場休憩室

### ⑤その他清掃業務

- ・トイレトーパー・手洗い石鹸・芳香剤交換・トイレ汚物処理
- ・駐車場部分のゴミ処理・灰皿、ゴミ箱の処理
- ・備え付けモップの清掃、点検（週1回）

### ⑥日常清掃から除外する箇所

- ・放送室・かなくぼ総合体育館倉庫・アリーナ・機械室の一部

## 2. 定期清掃業務

### ①清掃箇所

#### (1) かなくぼ総合体育館

- 1階 ・ プラザ ・ エントランスホール ・ ホール ・ 事務室 ・ 給湯室  
・ トレーニング室 ・ 廊下、階段 ・ 更衣室 (男、女) ・ 医務室
- 2階 ・ 観客席 ・ 廊下、階段 ・ ホール ・ 談話コーナー

②清掃面積 ・ 1,688 m<sup>2</sup>

③内容 ・ 中性洗剤塗布ポリッシャー洗浄 ・ 吸水 ・ 床質別樹脂ワックス塗布 (2回)  
・ 完了報告 (現場写真添付)

④回数 ・ 年6回 (2ヶ月に1回)  
・ 5月 ・ 7月 ・ 9月 ・ 11月 ・ 1月 ・ 3月の指定日に行うこと

⑤その他 ・ 不定期に、ワックスはく離作業を行うこと

## 3. ジュータンクリーニング業務

### (1) かなくぼ総合体育館

#### ①清掃箇所

- 1階 ・ 控室1・2  
2階 ・ 会議室

②清掃面積 ・ 118 m<sup>2</sup>

③内容 ・ 中性洗剤塗布ポリッシャー洗浄 ・ 吸水 ・ 乾燥  
・ 完了報告 (現場写真添付)

④回数 ・ 年2回 (7月 ・ 2月の指定日に行うこと)

### (2) 鹿窪運動公園野球場

①清掃箇所 ・ 本部室 ・ 放送室 ・ 審判室

②清掃面積 ・ 50 m<sup>2</sup>

③内容 ・ 中性洗剤塗布ポリッシャー洗浄 ・ 吸水 ・ 乾燥  
・ 完了報告 (現場写真添付)

④回数 ・ 年2回 (7月 ・ 2月の指定日に行うこと)

## 4. 鹿窪運動公園野球場コンコース清掃業務

①面積 ・ 180 m<sup>2</sup>

②内容 ・ 中性洗剤塗布ポリッシャー洗浄 ・ 吸水  
・ 完了報告 (現場写真添付)

③回数 ・ 年2回 (7月 ・ 2月の指定日に行うこと)

#### 5. かなくぼ総合体育館受水槽清掃業務

- ①面積 ・ 28 m<sup>2</sup> (No.1 受水槽 16 m<sup>2</sup>・No.2 受水槽 12 m<sup>2</sup>)
- ②内容 ・ 受水槽内側洗浄・消毒
  - ・ No.1 受水槽終了後、No.2 受水槽を行うこと
  - ・ 受水槽外側洗浄
  - ・ 残留塩素を測定する
  - ・ 完了報告 (現場写真添付)
- ③回数 ・ 年1回 (11月の指定日に行うこと)

#### 6. 水質検査・簡易水道管理検査

- ①内容 ・ かなくぼ総合体育館給水栓全項目検査
  - ・ 報告書
- ②回数 ・ 年1回 (2月)
- ③内容 ・ 受水槽検査
  - ・ 報告書
- ④回数 ・ 年1回 (2月)

#### 7. ファンベクター清掃

##### ①清掃箇所

かなくぼ総合体育館内

空調設備

天井吊タイプ            2階      6箇所

天井埋め込みタイプ    1階    25箇所

                                 2階      9箇所

床上置きタイプ        1階      1箇所

                                 2階      4箇所

換気扇                    1階    35箇所

                                 2階      7箇所

- ②内容 ・ カバー・フィルター洗浄・外部清掃
  - ・ 完了報告書 (現場写真添付)
- ③回数 ・ 年1回 (10月の指定日に行うこと)

#### 8. 水のふれあい広場清掃業務

- ①面積 ・ 地面            411 m<sup>2</sup>
  - ・ 側面              36 m<sup>2</sup>
  - ・ 流路・噴水池    37 m<sup>2</sup>
  - ・ ポンプ室         7 m<sup>2</sup>
- ②内容 ・ 洗浄
  - ・ 完了報告書 (現場写真添付)

③回数 ・年1回（6月の指定日に行うこと）

④備考 ・コンクリート平面（プール周辺）についても汚れている箇所は清掃

## 9. ガラス清掃

①内容 ・指定した内外面ガラス清掃  
・完了報告書（現場写真添付）

### ②清掃場所

・かなくぼ総合体育館 全面ガラス清掃

正面（東面）ガラス 50 m<sup>2</sup>

北面ガラス 160 m<sup>2</sup>

南面ガラス 157 m<sup>2</sup>

西面ガラス 133 m<sup>2</sup>

・第2体育館 全面ガラス清掃

正面（東面）ガラス 86 m<sup>2</sup>

北面ガラス 102 m<sup>2</sup>

南面ガラス 102 m<sup>2</sup>

・武道館 全面ガラス清掃

正面（西面）ガラス 29 m<sup>2</sup>

北面ガラス 17 m<sup>2</sup>

南面ガラス 20 m<sup>2</sup>

・鹿窪運動公園野球場

本部室・放送室・審判室・ミーティングルーム 36 m<sup>2</sup>

### ③注意事項

- ・作業を行う時は、事前に連絡を入れること
- ・高所部分の作業時、必ず安全器具を着用すること

④回数 ・年1回（かなくぼ総合体育館・第2体育館・武道館 10月の指定日に行うこと）

（鹿窪運動公園野球場 7月の指定日に行うこと）

## 10. 貸し出しフロアーマット

### (1) かなくぼ総合体育館

①箇所	・エントランスホール	300cm×200cm	4枚
		(この面積にあったマットを使用)	
		90cm×300cm	1枚
		90cm×155cm	1枚
		90cm×75cm	1枚
		115cm×175cm	1枚
	・事務室	90cm×75cm	1枚
	・給湯室	90cm×125cm	1枚

- ②内容 ・マットの交換
- ③回数 ・年12回(月1回)

#### 1.1. 貸し出しモップ

- ①内容 ・モップ(油処理なし・幅90cm)の交換
- ②箇所・本数・回数
  - (1) かなくぼ総合体育館 10本 年24回(月2回)
  - (2) 第2体育館 6本 年24回(月2回)
  - (3) 武道館 4本 年24回(月2回)

#### 1.2. その他の参考事項

- ①契約期間
- ②常勤者勤務時間 8時30分～17時30分(内休憩時間1時間)  
\*但し、大会等で汚れている場合、勤務時間にかかわらず清掃すること
- ③休館日 ・毎週火曜日(但し、火曜日が祝日に当たる場合はその翌日とする)  
・12月29日～翌年1月3日
- ④アリーナ等の催事開催は、一定的ではない
- ⑤清掃用具及び洗剤・ワックス等は委託業者負担とする
- ⑥トイレトーパー・トイレ更衣室手洗い石鹸・衛生用品ビニール袋等は委託業者負担とし、随時補給する
- ⑦日常清掃業務において毎日作業日誌を記入提出し、勤務者はタイムカードをつけること
- ⑧その他明細については契約後、鹿窪運動公園担当者と打ち合わせをすること

鹿窪運動公園消防設備保守点検業務委託

仕様書 1

番号	名称	内容
1	点検場所	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 結城市鹿窪1番地</li> </ul>
		施設名
		かなくぼ総合体育館
		第2体育館
		武道館
		鹿窪運動公園野球場
2		<ul style="list-style-type: none"> <li>• 令和 年 月 日から令和 年 月 日まで</li> </ul>
3	点検頻度	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 消防設備総合点検 6ヶ月に1回</li> </ul>
		<ul style="list-style-type: none"> <li>• 消防設備機器点検 6ヶ月に1回</li> </ul>
4	点検項目等	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 仕様書2からのとおり</li> </ul>
5	その他	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 点検日等は、事前に館担当者と綿密な打合せを行い、決定すること。</li> </ul>
		<ul style="list-style-type: none"> <li>• 点検時、問題等が発見された時、担当者の報告の上、対応すること。</li> </ul>
		<ul style="list-style-type: none"> <li>• 点検終了後、報告書を提出すること。</li> </ul>
		<ul style="list-style-type: none"> <li>• その他、問題等がある場合は、担当者と打合せすること。</li> </ul>

## 鹿窪運動公園消防設備保守点検業務委託

## 仕様書 2

番号	点検種類	項目	単位	数量	備考
1	消防設備総合点検		回	1	6ヶ月に1回
		自動火災報知設備			
		受信機 P型1級	台	2	
		受信機 P型2級	台	2	
		差動式スポット型感知器	個	118	
		定温式スポット型感知器	個	10	
		煙式スポット型感知器 (2種)	個	66	
		差動式分布型感知器	台	4	
		発信機	台	17	
		電鈴	個	6	
		表示灯	個	17	
		電源装置 (3台)	式	1	
		消火栓設備			
		加圧送水装置	台	1	
		呼水槽	台	1	
		消火栓箱	台	11	
		制御盤	台	1	
		放水試験	式	1	
		誘導灯設備	台	48	
		消火器設備	本	38	
		防排煙設備			
		防火扉 (タレ壁)	台	1	
		防火シャッター	台	1	
		煙式スポット型感知器 (3種)	個	4	

## 鹿窪運動公園消防設備保守点検業務委託

## 仕様書 3

番号	点検種類	項目	単位	数量	備考
2	消防設備機器点検		回	1	6ヶ月に1回
		自動火災報知設備			
		受信機 P型1級	台	2	
		受信機 P型2級	台	2	
		差動式スポット型感知器	個	118	
		定温式スポット型感知器	個	10	
		煙式スポット型感知器 (2種)	個	66	
		差動式分布型感知器	台	4	
		発信機	台	17	
		電鈴	個	6	
		表示灯	個	17	
		電源装置 (3台)	式	1	
		消火栓設備			
		加圧送水装置	台	1	
		呼水槽	台	1	
		消火栓箱	台	11	
		制御盤	台	1	
		誘導灯設備	台	48	
		消火器設備	本	38	
		防排煙設備			
		防火扉 (タレ壁)	台	1	
		防火シャッター	台	1	
		煙式スポット型感知器 (3種)	個	4	



## 鹿窪運動公園警備管理業務委託

## 仕様書 1


番号	名 称	内 容
1	警備箇所	<ul style="list-style-type: none"><li>結城市鹿窪1番地 鹿窪運動公園</li></ul>
		施設名 かなくぼ総合体育館
		鹿窪運動公園野球場
		武道館
		第2体育館
2	委託契約期間	<ul style="list-style-type: none"><li>令和 年 月 日から令和 年 月 日まで</li></ul>
3	警備方法	<ul style="list-style-type: none"><li>機械警備。各施設の内容については、仕様書2のとおり</li></ul>
4	その他	<ul style="list-style-type: none"><li>受託者は、警備設備等が常時正常な機能を保持するよう管理し、異常を発見したときは速やかに修理すること。尚、修理に時間を要して機械警備ができない場合は、その間委託者の承認を得て代替え警備の対策を講ずること。</li><li>受託者の都合により、機械装置の移転が必要になった場合は、委託者の指示に従い機械装置を移転すること。</li><li>警備設備等設置について、委託者若しくは受託者が警備上必要と認めたときは、その場所に設置すること。</li><li>契約終了後は、設置した機械装置は速やかに撤去すること。</li></ul>

## 鹿窪運動公園警備管理業務委託

## 仕様書 2

番号	警備箇所	内容	項目
1	かなくぼ総合体育館	機械警備	
		(1) 防犯監視	夜間・休日等、建物が無人の時間帯の盗難及びその他不良行為早期発見、被害拡大防止。
		(2) 火災監視	火災受信機の状態を24時間監視。 火災信号が受信した場合、緊急対処を行うと共に必要に応じて消防署へ通報。
		(3) 施設監視	防災監視盤の状態を24時間監視。 設備異常時は担当者、又は設備保守会社への通報。
2	鹿窪運動公園野球場	機械警備	
		(1) 防犯監視	夜間・休日等、建物が無人の時間帯の盗難及びその他不良行為早期発見、被害拡大防止。
		(2) 火災監視	火災受信機の状態を24時間監視。 火災信号が受信した場合、緊急対処を行うと共に必要に応じて消防署へ通報。
3	武道館	機械警備	
		(1) 防犯監視	夜間・休日等、建物が無人の時間帯の盗難及びその他不良行為早期発見、被害拡大防止。
		(2) 火災監視	火災受信機の状態を24時間監視。 火災信号が受信した場合、緊急対処を行うと共に必要に応じて消防署へ通報。
4	第2体育館	機械警備	
		(1) 防犯監視	夜間・休日等、建物が無人の時間帯の盗難及びその他不良行為早期発見、被害拡大防止。
		(2) 火災監視	火災受信機の状態を24時間監視。 火災信号が受信した場合、緊急対処を行うと共に必要に応じて消防署へ通報。

# 鹿窪運動公園警備管理業務委託



かなくぼ総合体育館機械警備箇所

鹿窪運動公園野球場機械警備箇所

第2体育館機械警備箇所

武道館機械警備箇所

県道結城坂東線

# かなくぼ総合体育館音響設備保守点検業務委託仕様書

1 業務名 かなくぼ総合体育館音響設備保守点検業務委託

2 点検場所 かなくぼ総合体育館内

3 点検内容

(1)精密点検(測定器使用)

周波数特性・歪率・S/N比・増幅度測定・動作点検・清掃

(2)定例点検

動作点検・清掃

4 点検機器

裏面参照

5 保守点検時に使用される測定器具等は、受注者の負担とする。

6 点検終了後、報告書及び点検時写真を、提出すること。

また、修理を要する箇所を発見した場合は、その内容を報告すること。


7 故障の際は直ちに技術者を派遣し、復旧すること。

## 点検機器リスト

機器名	メーカー名	機種名	数量	単位
1000 SERIES MULTI CHANNEL MONITOR	TOA	MP-1216	2	台
MATRIX UNIT	TOA	DX-0808	1	台
デジタルミキシングエンジン	YAMAHA	DME64N	1	台
MULTICHANNEL POWER AMPLIFIER	TOA	P-60F	2	台
1000 SERIES DUAL POWER AMPLIFIER	TOA	P-1030 D	10	台
1000 SERIES DUAL POWER AMPLIFIER	TOA	P-1060 D	2	台
1000 SERIES POWER DISTRIBUTOR	TOA	PD-1130	7	台
ANTENNA DISTRIBUTOR	TOA	WD-1800	2	台
DIVERSITY WIRELESS TUNER(受信機)	TOA	WT-1804	1	台
天井埋込スピーカー			9	台
音響調整卓	TOA	TX-300	1	台
モニタースピーカ	TOA	280-ME-AV	3	台
天井(クラスト)スピーカ	TOA	HDF-220-8	7	台
		SB-38W	4	台
サテライトミキサー	Panasonic	WR-XS3	1	台
ワイヤレスマイクロホン	TOA	WM-1220	2	本
ワイヤレスアンテナ	TOA	YW-550	8	台
ワイヤレスピンマイクロホン	PANASONIC	WX-4300B	2	台
CDプレーヤ	TASCAM	CD-200SB	2	台
CDプレーヤ(野球場)	TASCAM	CD200	1	台
CDプレーヤ	SONY	CDP-D11	1	台




# かなくぼ総合体育館 1階



- 換気扇
- 床下排風機



# かなくぼ総合体育館 3階



 排気ファンユニット



トレーニング機器保守点検業務委託

仕様書

No.	項 目		単位	数量	備考
1	トレーニング機器保守点検		回	3	
No.	点検器具名		単位	数量	
1	サウンドジョガー(自走式ランニングマシン)	東京体育機器	台	2	
2	コードレスエルゴサイザーEC-F400 (固定式自転車)	キャットアイ	台	2	
3	クライマー835(階段登り)	プリコー	台	1	
4	ウエイトマシン(フルダウ/シート・0C026)	プリコーストレンク°スマシソS-Line	台	1	
5	ウエイトマシン(リアテクト/バックフライC015)	プリコーストレンク°スマシソS-Line	台	1	
6	ウエイトマシン(レック°エクステンション/レック°カーC027)	プリコーストレンク°スマシソS-Line	台	1	
7	ウエイトマシン(レック°プレス/カー°エクステンションC010)	プリコーストレンク°スマシソS-Line	台	1	
8	ウエイトマシン(チェスト°プレスC001)	プリコーストレンク°スマシソS-Line	台	1	
9	ウエイトマシン(アブ°ミナル/バック°エクステンションC028)	プリコーストレンク°スマシソS-Line	台	1	
10	ハムストレッチャー(開脚柔軟)	東京体育機器	台	1	
11	バレルローラー(マッサージ器具)	東京体育機器	台	1	

## 鹿窪運動公園浄化槽保守点検業務委託仕様書

- 1 委託名 鹿窪運動公園浄化槽保守点検業務委託
- 2 委託期間
- 3 内容 公園内浄化槽設置3箇所の浄化槽保守点検
- 4 点検箇所の数量、回数等

No.	名称	内容等
1	(1) 浄化槽設置場所	結城市鹿窪1番地
	(2) 設置場所名称	鹿窪運動公園 野球場外南側トイレ
	(3) 点検回数	6回(5月、7月、9月、11月、1月、3月)
	(4) メーカー	日立化成工業(株)
	(5) 放流先	水路
	(6) 設置人槽	40人槽
	(7) 処理方法	単独 分離接触ばっ気方式
2	(1) 浄化槽設置場所	結城市鹿窪1番地
	(2) 設置場所名称	鹿窪運動公園 林間広場トイレ
	(3) 点検回数	6回(5月、7月、9月、11月、1月、3月)
	(4) メーカー	フジクリーン工業(株)
	(5) 放流先	水路
	(6) 設置人槽	50人槽
	(7) 処理方法	単独 分離接触ばっ気方式
3	(1) 浄化槽設置場所	結城市鹿窪1番地
	(2) 設置場所名称	鹿窪運動公園 野球場内南側トイレ
	(3) 点検回数	4回(5月、8月、11月、2月)
	(4) メーカー	日立化成工業(株)
	(5) 放流先	都市下水
	(6) 設置人槽	10人槽
	(7) 処理方法	合併 嫌気ろ床、生物ろ過を組合わせた方式

### 5 点検内容


周囲状況点検、放流水の水質検査及び状況点検、ブローア点検、生物処理槽点検、沈殿槽・処理水槽点検、消毒剤点検・補充、点検報告書作成等。

## 鹿窪運動公園浄化槽清掃業務委託仕様書

- 1 委託名 鹿窪運動公園浄化槽清掃業務委託
- 2 委託期間
- 3 内 容 公園内浄化槽設置3箇所の浄化槽清掃
- 4 清掃箇所の数量、回数等

No.	名称	内容等
1	(1) 浄化槽設置場所	結城市鹿窪1番地
	(2) 設置場所名称	鹿窪運動公園 野球場外トイレ
	(3) 設置人槽	単独40人槽
	(4) 清掃数量	6 t
	(5) 清掃回数	1回
2	(1) 浄化槽設置場所	結城市鹿窪1番地
	(2) 設置場所名称	鹿窪運動公園 林間広場トイレ
	(3) 設置人槽	単独50人槽
	(4) 清掃数量	8 t
	(5) 清掃回数	1回
3	(1) 浄化槽設置場所	結城市鹿窪1番地
	(2) 設置場所名称	鹿窪運動公園 野球場内トイレ
	(3) 設置人槽	合併10人槽
	(4) 清掃数量	4.2 t
	(5) 清掃回数	1回

# 鹿窪運動公園浄化槽清掃委託 3箇所



鹿窪運動公園緑地管理業務委託 第1号 仕様書1

名 称	規 格	数 量	回 数	指定期間	備 考
【林間広場】					
樹木管理工					
寄植え刈込み(機械)処分含む H<1.20m		3,540㎡	1回	6～9月	作業に入る前に必ず体育館に連絡すること。
除草剤散布(手動噴霧機) (植え込み地)(薬剤:バスタ希釈倍率200倍)		2,500㎡	1回	6～7月	作業に入る前に必ず体育館に連絡すること。 散布日は担当者と協議し決定すること。
芝生管理工					
芝刈込み(機械)処分含む (ハンドガイド式 7PS)		380㎡	3回	1回目 5月～6月 2回目 7月～8月 3回目 9月～10月	作業に入る前に必ず体育館に連絡すること。
芝刈込み(機械)処分含む (肩掛け式)		50㎡	3回		
除草剤散布(動力噴霧機) (芝生地) (薬剤:MCPP,アージラン希釈倍率250倍)		430㎡	2回	1回目 6月～7月 2回目 2月～3月	作業に入る前に必ず体育館に連絡すること。 散布日は担当者と協議し決定すること。

鹿窪運動公園緑地管理業務委託 第1号 仕様書2

名 称	規 格	数 量	回 数	指定期間	備 考
【修景池・駐車場】					
樹木管理工					
寄植え刈込み(機械)処分含む H<1.20m		220㎡	1回	6～10月	作業に入る前に必ず体育館に連絡すること。
除草剤散布(手動噴霧機) (植え込み地)(薬剤:バスタ希釈倍率200倍)		220㎡	1回	6～7月	作業に入る前に必ず体育館に連絡すること。 散布日は担当者と協議し決定すること。
芝生管理工					
芝刈込み(機械)処分含む (3連トラクタモア15PS)		5,100㎡	3回	1回目 5月～6月 2回目 7月～8月 3回目 9月～10月	作業に入る前に必ず体育館に連絡すること。
芝刈込み(機械)処分含む (肩掛け式)		1,200㎡	3回		
除草剤散布(動力噴霧機) (芝生地) (薬剤:MCPP,アージラン希釈倍率250倍)		6,300㎡	2回	1回目 6月～7月 2回目 2月～3月	作業に入る前に必ず体育館に連絡すること。 散布日は担当者と協議し決定すること。
【野球場及び周辺】					
芝生管理工					
芝刈込み(機械)処分含む (ハンドガイド式7PS)		2,600㎡	3回	1回目 5月～6月 2回目 7月～8月 3回目 9月～10月	作業に入る前に必ず体育館に連絡すること。
芝刈込み(機械)処分含む (肩掛け式)		650㎡	3回		
除草剤散布(動力噴霧機) (芝生地) (薬剤:MCPP,アージラン希釈倍率250倍)		3,250㎡	2回	1回目 6月～7月 2回目 2月～3月	作業に入る前に必ず体育館に連絡すること。 散布日は担当者と協議し決定すること。

鹿窪運動公園緑地管理業務委託 第1号 仕様書3

名 称	規 格	数 量	回 数	指定期間	備 考
【ゲートボール場周辺】					
樹木管理工					
寄植え刈込み(機械)処分含む H<1.20m		144m <sup>2</sup>	1回	6月～10月	作業に入る前に必ず体育館に連絡すること。
芝生管理工					
芝刈込み(機械)処分含む (ハンドガイド式 7PS)		770m <sup>2</sup>	2回	1回目 6月～7月 2回目 9月～10月	作業に入る前に必ず体育館に連絡すること。
芝刈込み(機械)処分含む (肩掛け式)		190m <sup>2</sup>	2回		
除草剤散布(動力噴霧機) (芝生地) (薬剤:MCPP,アージラン希釈倍率250倍)		960m <sup>2</sup>	2回	1回目 6月～7月 2回目 2月～3月	作業に入る前に必ず体育館に連絡すること。 散布日は担当者と協議し決定すること。
【テニスコート周辺】					
樹木管理工					
寄植え刈込み(機械)処分含む H<1.20m		340m <sup>2</sup>	1回	6月～10月	作業に入る前に必ず体育館に連絡すること。
除草剤散布(手動噴霧機) (植え込み地)(薬剤:ハスタ希釈倍率200倍)		340m <sup>2</sup>	1回	6月～7月	作業に入る前に必ず体育館に連絡すること。 散布日は担当者と協議し決定すること。
芝生管理工					
芝刈込み(機械)処分含む (ハンドガイド式 7PS)		880m <sup>2</sup>	3回	1回目 5月～6月 2回目 7月～8月 3回目 9月～10月	作業に入る前に必ず体育館に連絡すること。
芝刈込み(機械)処分含む (肩掛け式)		340m <sup>2</sup>	3回		
除草剤散布(動力噴霧機) (芝生地) (薬剤:MCPP,アージラン希釈倍率250倍)		1,220m <sup>2</sup>	2回	1回目 6月～7月 2回目 2月～3月	作業に入る前に必ず体育館に連絡すること。 散布日は担当者と協議し決定すること。

鹿窪運動公園緑地管理業務委託 第1号 仕様書4


名 称	規 格	数 量	回 数	指定期間	備 考
【総合体育館】					
樹木管理工					
寄植え刈込み(機械)処分含む H<1.20m		208㎡	1回	6月～10月	作業に入る前に必ず体育館に連絡すること。
芝生管理工					
芝刈込み(機械)処分含む (ハンドガイド式7PS)		2,500㎡	4回	1回目 5月～6月 2回目 7月 3回目 8月 4回目 9月～10月	作業に入る前に必ず体育館に連絡すること。
芝刈込み(機械)処分含む (肩掛け式)		620㎡	4回		
除草剤散布(動力噴霧機) (芝生地) (薬剤:MCPP,アージラン希釈倍率250倍)		3,120㎡	2回	1回目 6月～7月 2回目 2月～3月	作業に入る前に必ず体育館に連絡すること。 散布日は担当者と協議し決定すること。
【第2体育館】					
樹木管理工					
寄植え刈込み(機械)処分含む H<1.20m		205㎡	1回	6月～10月	作業に入る前に必ず体育館に連絡すること。
【武道館】					
樹木管理工					
寄植え刈込み(機械)処分含む H<1.20m		165㎡	1回	6月～10月	作業に入る前に必ず体育館に連絡すること。

鹿窪運動公園緑地管理業務委託 第1号 仕様書5

名 称	規 格	数 量	回 数	指定期間	備 考
【サブグラウンド周辺】					
樹木管理工					
寄植え刈込み(機械)処分含む H<1.20m		150㎡	1回	6月～10月	作業に入る前に必ず体育館に連絡すること。
【相撲場及び水のふれあい広場周辺】					
樹木管理工					
寄植え刈込み(機械)処分含む H<1.20m		630㎡	1回	6月～10月	作業に入る前に必ず体育館に連絡すること。
芝生管理工					
芝刈込み(機械)処分含む (ハンドガイド式7PS)		480㎡	2回	1回目 6月～7月 2回目 9月～10月	作業に入る前に必ず体育館に連絡すること。
芝刈込み(機械)処分含む (肩掛け式)		155㎡	2回		
除草剤散布 (芝生地) (薬剤:MCPP,アージラン希釈倍率250倍)		635㎡	2回	1回目 6月～7月 2回目 2月～3月	作業に入る前に必ず体育館に連絡すること。 散布日は担当者と協議し決定すること。

- 1.
2. 契約締結後、速やかに工程表を作成し鹿窪運動公園に提出し了承を得ること。
3. 樹木選定残材(自由処分)は、残材置き場写真, 位置図, 経路図を業務完了報告書に添付すること。
4. 樹木選定残材(最終処分場)は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律, 昭和45年12月25日法律第137号・第16条の2・1項に基づき適切な処分を行うこと(最終処分場で焼却処分または, チップ工場でチップにしてから処分)。委託の場合は完了報告書にマニフェストを添付すること。

# 鹿窪運動公園綠地管理設計圖面



令和7年度 シルバー人材センター委託

【除草・清掃作業】

月	委託日	委託曜日	委託日数
4月	週3日	月・水・金(カレンダー参照)	13 日
5月	〃	〃	13 日
6月	〃	〃	13 日
7月	〃	〃	13 日
8月	〃	〃	13 日
9月	〃	〃	13 日
10月	〃	〃	14 日
11月	〃	〃	12 日
12月	〃	〃	12 日
1月	週2日	月・木(カレンダー参照)	8 日
2月	〃	〃	8 日
3月	週3日	月・水・金(カレンダー参照)	13 日
年間委託日数			145 日

【1日委託料】

単価(円)	勤務時間(時間)	人数(人)	事務費(%)
	7	5	12

計

【年間委託料】

1日委託料(円)	年間委託日数(日)
	145

計

令和7年 4月

日	月	火	水	木	金	土
		1	2	3	4	5
6	7	8	9	10	11	12
13	14	15	16	17	18	19
20	21	22	23	24	25	26
27	28	29	30			

12日

令和7年 5月

日	月	火	水	木	金	土
				1	2	3
4	5	6	7	8	9	10
11	12	13	14	15	16	17
18	19	20	21	22	23	24
25	26	27	28	29	30	31

11日

令和7年 6月

日	月	火	水	木	金	土
1	2	3	4	5	6	7
8	9	10	11	12	13	14
15	16	17	18	19	20	21
22	23	24	25	26	27	28
29	30					

13日

令和7年 7月

日	月	火	水	木	金	土
		1	2	3	4	5
6	7	8	9	10	11	12
13	14	15	16	17	18	19
20	21	22	23	24	25	26
27	28	29	30	31		

12日

令和7年 8月

日	月	火	水	木	金	土
					1	2
3	4	5	6	7	8	9
10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23
24	25	26	27	28	29	30
31						

10日

令和7年 9月

日	月	火	水	木	金	土
		1	2	3	4	5
6	7	8	9	10	11	12
13	14	15	16	17	18	19
20	21	22	23	24	25	26
27	28	29	30			

11日

令和7年 10月

日	月	火	水	木	金	土
			1	2	3	4
5	6	7	8	9	10	11
12	13	14	15	16	17	18
19	20	21	22	23	24	25
26	27	28	29	30	31	

13日

令和7年 11月

日	月	火	水	木	金	土
						1
2	3	4	5	6	7	8
9	10	11	12	13	14	15
16	17	18	19	20	21	22
23	24	25	26	27	28	29
30						

10日

令和7年 12月

日	月	火	水	木	金	土
		1	2	3	4	5
6	7	8	9	10	11	12
13	14	15	16	17	18	19
20	21	22	23	24	25	26
27	28	29	30	31		

12日

令和8年 1月

日	月	火	水	木	金	土
				1	2	3
4	5	6	7	8	9	10
11	12	13	14	15	16	17
18	19	20	21	22	23	24
25	26	27	28	29	30	31

7日

令和8年 2月

日	月	火	水	木	金	土
1	2	3	4	5	6	7
8	9	10	11	12	13	14
15	16	17	18	19	20	21
22	23	24	25	26	27	28

7日


令和8年 3月

日	月	火	水	木	金	土
1	2	3	4	5	6	7
8	9	10	11	12	13	14
15	16	17	18	19	20	21
22	23	24	25	26	27	28
29	30	31				

12日



かなくぼ総合体育館排煙窓位置図



- 電動式排煙窓
- 手動式排煙窓

# 御見積書

令和 年 月 日

受渡期日 \_\_\_\_\_

受渡場所 現場内 \_\_\_\_\_

取引方法 \_\_\_\_\_

有効期限 令和6年度内 \_\_\_\_\_

公益財団法人 結城市文化・スポーツ振興事業団 様

栃木県宇都宮市横田新町18-6

株式会社 三和メック

代表取締役 天野 公夫

TEL028(645)2741 FAX028(645)2413

下記のとおり御見積り申し上げます

税込金額合計				税率	消費税額	備考
¥ _____				10 %		
摘要	数量	単位	単価	金額		
1 令和6年度鹿窪運動公園遊具公園遊具点検委託業務	1	式				
2						
3 ●点検の内容						
4 公園遊具施設の劣化診断						
5 デジタルカメラ撮影による調査報告書・状況一覧表の作成・提出						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
合計						

〒307-0015  
茨城県結城市鹿窪 1

(公財)結城市文化スポーツ振興事業団 御中

2-637

下記の通り御見積申し上げます。

登録番号:	入庫年月日:	完成年月日:
初度登録:	車名:	原動機型式:
車両型式:	次回車検日:	走行距離:
車台番号:	入庫区分:定期点検	売上分類:スイパー
型式・類別: -	受付担当:橋本 則之	整備担当:

# 見 積 書

Page. 1 / 1  
見積No. 2344  
令和06年09月18日

## 陽南自動車株式会社

代表取締役 中村 めぐみ

本 社 宇都宮市不動前4丁目1番14号  
TEL 028-634-6331 FAX 028-634-6335  
上三川工場 河内郡上三川町磯岡34番  
TEL 0285-56-8477 FAX 0285-56-8478

登録番号: T7060001004624

**御見積金額**

「★」は軽減税率対象 「☆」は非課税対象

作業・部品	数量	単価	金額	技術料
スイパー 1150VH 定期点検整備 エンジンオイル 交換部品管理料 諸経費	1.5			

部品/技術料 小計

部品/技術料 合計

【非課税】整備/諸費用 合計

【課税】整備/諸費用 合計

10%対象 45,468 10%消費税

整備合計額

預り金合計

**御見積金額**

非課税諸費用計

課税諸費用計

本見積書有効期限 発行日より30日間

TEL: 0296-33-6660

FAX:

◆振込先 足利銀行 一条町支店 普通 59779  
足利銀行 一条町支店 当座 3455  
みずほ銀行 宇都宮支店 当座 0106181

口座名義人: 陽南自動車株式会社

振込手数料はお客様にてご負担いただきますようお願い申し上げます。



結城市鹿窪  
 1 かなくぼ総合体育館内  
 鹿窪運動公園  
 管理事務所

様

-----

浄化槽設置 管理者 殿  
 〒310-0845 茨城県水戸市吉沢町650-1  
 茨城県知事指定浄化槽検査機関  
 公益社団法人茨城県水質保全協会

令和06年 10月 24日

### 浄化槽定期検査のご案内

日頃から浄化槽の定期検査にご協力をいただき誠にありがとうございます。  
 浄化槽法第11条に基づく定期検査を次のとおり実施いたしますので、よろしくお願ひします。

検査 実施 予定日 11月に協会の嘱託採水員（保守点検業者）が浄化槽処理水の採水を行います。

保守点検業者名 關前商

浄化槽番号 設置場所・名称等

- 51623 野球場外 結城市鹿窪1
- 140100 野球場内トイレ 結城市鹿窪1
- 904147 林間広場 結城市鹿窪1

詳しい日時につきましては、保守点検業者へお尋ね下さい。

#### 1. 検査の内容

検査は、浄化槽の維持・管理が適正に行われ、浄化槽からの放流水がきれいになっているかどうかを確認するため、年に1回定期的に実施します。

- ① 協会の嘱託採水員が浄化槽処理水の透視度と消毒のための塩素濃度を測定した後、その水を協会に搬送します。
- ② 搬送された処理水を協会において化学分析し、法律の基準に適合し、浄化槽が正常に機能しているかどうかを判定します。  
 この基準は、水の汚れの程度をBOD（生物化学的酸素要求量）として示したもので浄化槽が正常に機能しているかどうかを判定する重要な指標です。
- ③ 検査の結果は、採水実施日から2～3週間後に「検査結果書」を郵送（封書）にて送付します。結果が基準に適合しない場合は、再検査を実施します。
- ④ 再検査は、設備の稼働状況、維持・管理の実施状況、水質の状況などを検査します。再検査を実施する場合は、後日改めてご案内します。  
 再検査の費用は掛かりません。

50人槽以下の浄化槽は、水質検査(BOD検査等)を主体とした検査で、嘱託採水員(保守点検業者)が処理水を採水し、検査機関がこれを検査します。嘱託採水業者は、嘱託採水員の「バッジ」と「身分証明書」を携行しています。

#### 2. 検査手数料

区分	浄化槽法第11条検査	
	既設単独処理浄化槽	浄化槽
10人槽以下	4,500円	4,500円
11～20人槽	5,000円	6,000円
21～50人槽	6,000円	8,000円

※検査手数料は、検査実施後に結果書とともに請求書と振込用紙（郵便局・コンビニ併用）を送付しますので、後日納入をお願いします。なお、一括契約により事前に保守点検業者等に支払っている場合は、請求書等は送付しません。

#### 3. 検査の実施に関するお問合せ

公益社団法人 茨城県水質保全協会  
 〒310-0845 水戸市吉沢町650-1  
 TEL 029-291-4000  
 FAX 029-304-5009



# 見 積 書

令和 年 月 日

かなくぼ総合体育館 御中

件名: かなくぼ総合体育館  
防火設備の定期調査・報告業務

上記件名について下記の通り御見積り  
申し上げます。

茨城県結城市小森829-1  
茨城県建築士会結城支部  
支部長 大島 則之  
TEL 0296-33-4312

合計金額 ¥ 円也

名称・仕様	数量	単価	金額	備考
1. 結城市かなくぼ総合体育館 防火設備の定期調査・報告業務  建物概要 ・RC造一部鉄骨造 ・建築面積 3,915.82㎡ ・延べ面積 4,300.94㎡	1式			
消費税	10%			
合 計				

## 報酬料算定内訳

※報酬料算定については茨城県建築設計・監理業務報酬基準に準ずる。

◎報酬料 = 直接人件費 + 経費 + 技術料 + 特別経費 + その他の業務

日額 : E技術者

・ E技術者 ・一級建築士取得後3年未満のもの

業務量比率 : 1.4(表1による) × 0.7(低減率0.5~1)

直接人件費 : (表2による人工) × (表1による業務比率) × (難易度 α1~2) × 日額

・ 4人 × 1.4 × 0.4 × 1 × ¥30,000

経費 : 直接人件費に同じ


技術料 : 直接人件費の半額

特別経費 : なし

その他の業務 : なし

# 御 見 積 書

公益財団法人 結城市文化・スポーツ振興事業団 御中



K.S.S. 株式会社

代表取締役 深澤 重幸

〒208-0023  
東京都武蔵村山市伊奈平1-70-2

担当者：常住 明美

Tel. 042-560-2188

Fax. 042-560-2719

受渡期日：お打合せによる

御支払条件：御振込

納入場所：かなくぼ体育館

有効期限：

合計金額：

※消費税等は10%で計算されております。

品 名	数量	単位	単価	金額	備考
件名：手動式移動観覧席及び 電動式収納ステージスポット点検業務  スポット点検料金（1回のみ）  小計金額  対象設備： 手動式移動観覧席    RS-021S    560席 電動式収納ステージ    DS-10    1台  ※本見積は点検1回のみでの費用であり 年間保守費用（緊急対応業務）は含まれておりません。 また点検結果、部品交換が必要な場合は 別途見積書をご提出の上、有償修理とさせていただきます。		1	式		
<b>消費税</b>					
<b>合計金額</b>					

備考



# 見 積 書

令和 年 月 日

かなくぼ総合体育館 御中

件名: かなくぼ総合体育館  
特殊建築物の定期調査・報告業務

上記件名について下記の通り御見積り  
申し上げます。

茨城県結城市小森 336  
茨城県建築士会結城支部  
支部長 大島 則之  
TEL 0296-33-4312

合計金額 ¥ 円也

名称・仕様	数量	単価	金額	備考
1. 結城市かなくぼ総合体育館 特殊建築物の定期調査・報告業務  建物概要 ・RC造一部鉄骨造 ・建築面積 3,915.82㎡ ・延べ面積 4,300.94㎡	1式			
消費税	10%			
合 計				

## 報酬料算定内訳

※報酬料算定については茨城県建築設計・監理業務報酬基準に準ずる。

◎報酬料=直接人件費+経費+技術料+特別経費+その他の業務

日額 : E技術者  
・ E技術者 ・一級建築士取得後3年未満のもの  
業務量比率 : 1.4(表1による)×0.7(低減率0.5~1)  
直接人件費 : (表2による人工)×(表1による業務比率)×(難易度α1~2)×日額  
・ 6人×1.4×0.4×1×¥30,000  
経費 : 直接人件費に同じ  
技術料 : 直接人件費の半額  
特別経費 : なし  
その他の業務 : なし

NO.

# 御見積書

令和 年 月 日

## 鹿窪運動公園 御中

下記の通り御見積申し上げます。

水のふれあい広場  
 件名 プールろ過装置・滅菌機・噴水装置点検  
 納期 別途御打合せ  
 履行場所 結城市大字鹿窪1番地  
 御取引方法 別途御打合せ  
 有効期限 6ヶ月

〒329-1102  
 栃木県宇都宮市白沢町577-10  
 有限会社 トーヨーインテック  
 代表取締役 伊東 耕三  
 電話 028-673-5837  
 Fax 028-673-5515



### 合計金額¥

(内消費税額は¥ ーとなります)

	品名	規格	単位	数量	単価	金額
1	ろ過装置・噴水装置・滅菌機	電気点検含む使用前・使用後格納点	回	2		
2	消費税		%	10		
/						
合計金額						

★本見積書に記載無き項目は別途となります。

## 冷媒漏洩点検業務委託仕様書

- 1 点検場所 かなくぼ総合体育館
- 2 点検箇所 下記のエアコン

No.	メーカー	場所	室外機型式	圧縮機出力 (kw)	冷媒番号	数量 (kg)
1	三菱	トレーニング室	PUHY-J355BM-B	9.25	R22	11
2	ダイキン	AC7 1F正面エントランス	RYP280B	7.5	R407C	9.2
3	ダイキン	AC10 2F南東廊下	RYP280B	7.5	R407C	9.2
4	ダイキン	AC11 2F南西廊下	RYP280B	7.5	R407C	9.2

- 3 点検内容 フロン排出抑制法に基づく3年に1回の定期点検